

# ÉLMÉNYKERT

harmóniában a természettel

2021



[kavicsbeton.hu](http://kavicsbeton.hu)



Cégünk 30 évvel ezelőtt egy kis, 5 fős kavicsbányával indult, a folyamatos fejlődésnek köszönhetően mára pedig 120 kolléga számára teremtünk biztos munkahelyet. Magyarország-szerte több mint 350 szaktereskedésben és 5 telephelyen állunk ügyfeleink rendelkezésére. Hitvallásunk az évtizedek alatt ugyanaz maradt:

## Csak a legjobb alapanyagokból lehet jót készíteni.

Minden termékünkben a legmodernebb gyártási technológiát és a kiváló minőségű magyar alapanyagokat ötvözzük. A minőség megőrzése érdekében cégünk rendelkezik a közismerten szigorú ISO 9001 minősítéssel, valamint néhány évvel ezelőtt bevezettük az ISO 14001 szabványt, mely a környezetközpontú irányításról gondoskodik.

Sokoldalú, változatos termékeket kínálunk, innovatív technológiai megoldásokkal, kedvező áron. Széles termékkálánk az osztályozott kavicsból kezdve a transzportbetonon keresztül a víz- és vasútépítő elemeken át a térkövekig, támfalrendszerekig terjed. Folyamatosan megjelenő újdonságainknak köszönhetően a trendkövetők, valamint a klasszikus megoldásokat kedvelők is megtalálják nálunk az ízlésviláguknak megfelelő termékeket.





## TOLEDO VARIO és EXTRA



**Toledo Vario:** klasszikus felületű, minimális éltöréssel. A gyárilag előre összeállított kombináció egyszerűvé teszi a különböző méretű kövek variálását a lerakás során.

**Toledo Extra:** nagyméretű térkő, klasszikus felülettel, normál éltöréssel.



## SAVARIA VARIO CLASSIC



Klasszikus letisztult felülettel, minimális éltöréssel. A gyárilag előre összeállított kombináció egyszerűvé teszi a kövek lerakását.



termék	méret	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/m <sup>2</sup>
<b>Toledo Vario*</b> 6 cm			andezit melírozott	<b>5 840</b>
		11,52 m <sup>2</sup> / 1555 kg/raklap (1,04 sor/m <sup>2</sup> )	topáz melírozott	
			borostyán melírozott	
			kagylóhéj melírozott	
<b>Toledo Extra</b> 8 cm	20×40 cm	7,68 m <sup>2</sup> / 1336 kg / raklap	andezit melírozott	<b>6 850</b>
	40×40 cm	7,68 m <sup>2</sup> / 1397 kg / raklap		
	20×60 cm	7,68 m <sup>2</sup> / 1351 kg / raklap		

termék	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/m <sup>2</sup>
<b>Savaria Vario Classic</b> 6 cm	11,25 m <sup>2</sup> / 1497 kg/raklap (1,07 sor/m <sup>2</sup> )	andezit melírozott	<b>6 230</b>
		terra melírozott	
<b>Savaria Vario Classic</b> 8 cm	7,5 m <sup>2</sup> / 1335 kg/raklap (1,07 sor/m <sup>2</sup> )	andezit melírozott	<b>7 120</b>
		terra melírozott	

\* Soronként kapható. Egy sor 0,96 m<sup>2</sup>. Egy sor az alábbi méreteket tartalmazza: 8 db 10×20 cm, 8 db 20×20 cm, 8 db 20×30 cm.

Térfelületük a megfelelő összhatás elérése érdekében a kivitelezés során legalább 3 raklapot megbontva szükséges az elemeket felhasználni.

Soronként kapható. Egy sor 0,9375 m<sup>2</sup>. Egy sor az alábbi méreteket tartalmazza: 3 db 15×25 cm; 3 db 25×25 cm; 3 db 25×35 cm; 3 db 25×50 cm.



andezit  
MELIROZOTT

homokkő  
MELIROZOTT

## BERLIN VARIO

Klasszikus, letisztult felületű, minimális éltöréssel. A gyárilag előre összeállított minimalista kombináció egyszerűvé teszi a kövek lerakását.



termék	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/m <sup>2</sup>
<b>Berlin Vario</b> 6 cm	10,18 m <sup>2</sup> / 1353 kg/raklap (1,18 sor/m <sup>2</sup> )	andezit melírozott	<b>6 430</b>
		homokkő melírozott	
<b>Berlin Vario</b> 8 cm	8,48 m <sup>2</sup> / 1484 kg/raklap (1,18 sor/m <sup>2</sup> )	andezit melírozott	<b>7 340</b>
		homokkő melírozott	

Soronként kapható. Egy sor 0,848 m<sup>2</sup>. Egy sor az alábbi méreteket tartalmazza: 5 db 16×28 cm, 5 db 16×36 cm, 5 db 16×42 cm.



szürke

antracit

homok

őszilomb

mokka

## LONDON VARIO

Klasszikus felületű, minimális éltöréssel. A gyárilag előre összeállított kombináció egyszerűvé teszi a különböző méretű kövek variálását a lerakás során.



termék	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/m <sup>2</sup>
<b>London Vario</b> 6 cm	11,52 m <sup>2</sup> / 1555 kg/raklap (1,04 sor/m <sup>2</sup> )	szürke	<b>4 600</b>
		antracit	<b>5 150</b>
		homok	<b>5 710</b>
		őszilomb	<b>5 870</b>
		mokka	

Soronként kapható. Egy sor 0,96 m<sup>2</sup>. Egy sor az alábbi méreteket tartalmazza: 8 db 10×20 cm, 8 db 20×20 cm, 8 db 20×30 cm.

# LONDON

Klasszikus felületű, normál éltörés kialakított térkő. A legnagyobb méret-, forma és színválasztékot kínáló termékcsaládunk. 8 cm-es vastagságban is kapható.



8 cm



termék	méret	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/m <sup>2</sup>
London 6 cm	kiskocka 10×10 cm	8,98 m <sup>2</sup> / 1168 kg/raklap (100 db/m <sup>2</sup> )	szürke	4 680
			vörös   antracit   barna	5 230
			*sárga	5 960
	tégla 10×20 cm	11,52 m <sup>2</sup> / 1532 kg/raklap (50 db/m <sup>2</sup> )	szürke	4 470
			vörös   antracit   barna	5 030
			*sárga	5 870
	kocka 20×20 cm	11,52 m <sup>2</sup> / 1521 kg/raklap (25 db/m <sup>2</sup> )	szürke	4 680
			vörös   antracit   barna	5 230
			*sárga	5 960
	nagytegla 30×20 cm	11,52 m <sup>2</sup> / 1579 kg/raklap (16,66 db/m <sup>2</sup> )	szürke	4 680
			vörös   antracit   barna	5 230
			*sárga	5 960

\* Sárga szín 10×10 cm, 10×20 cm, 20×20 cm méretekben rendelhető.

szürke

vörös

antracit

barna

sárga

# STOCKHOLM VARIO

Klasszikus felületű térkő, minimális éltöréssel ellátva. A négyféle méretből gyárilag előre összeállított kombináció egyszerűvé teszi burkolat változatos kialakítását.

5 cm



ÚJ

termék	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/m <sup>2</sup>
Stockholm Vario 5 cm	12,60 m <sup>2</sup> / 1456 kg/raklap (1,11 sor/m <sup>2</sup> )	andezit melírozott	4 760
		borostyán melírozott	
		kagylóhéj melírozott	
		topáz melírozott	

Soronként kapható. Egy sor 0,9 m<sup>2</sup>. Egy sor az alábbi méreteket tartalmazza: 9 db 15×15 cm, 7 db 20×15 cm, 7 db 25×15 cm, 5 db 30×15 cm.

andezit  
MELÍROZOTT

borostyán  
MELÍROZOTT

kagylóhéj  
MELÍROZOTT



topáz  
MELÍROZOTT



# ATHÉN

Vintage stílus, rombusz alakú, mosott felületű burkolat. Megfelelő kombinációjú lerakása során térhatású kockás terület alakítható ki.

Tipp: szegélyezése Korzó útszegéllyel.



termék	méret	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/m <sup>2</sup>
<b>Athén</b> 7 cm	20×20 cm	8,57 m <sup>2</sup> / 1329 kg/raklap (28 db / m <sup>2</sup> )	szürke mosott	<b>8 130</b>
			antracit mosott	
			fehér mosott	



# KORZÓ VARIO

Mosott felületű térkő, minimális éltöréssel. A gyárilag előre összeállított kombináció egyszerűvé teszi a különböző méretű kövek variálását a lerakás során. Esztétikus megjelenését, valódi bazalt és márvány kőzúzalék keverékéből kialakított finom mosott felületének köszönheti.



termék	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/m <sup>2</sup>
<b>Korzó Vario</b> 6 cm	11,52 m <sup>2</sup> / 1530 kg/raklap (1,04 sor/m <sup>2</sup> )	antracit mosott	<b>8 680</b>
		fehér mosott	

Soronként kapható. Egy sor 0,96 m<sup>2</sup>. Egy sor az alábbi méreteket tartalmazza: 8 db 10×20 cm; 8 db 20×20 cm; 8 db 20×30 cm.



## LONDON ÓDON

beige



Felületén antikolt, töredezett élkialakítású térburkolat.

Tipp: állítva szegélyként is alkalmazható.



termék	méret	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/m <sup>2</sup>
<b>London Ódon</b> 5 cm	10×20 cm	12,96 m <sup>2</sup> / 1452 kg/raklap (50 db/m <sup>2</sup> )	beige	<b>5 220</b>



## ÓBUDA ANTIK

hamu

magma



Antikolt, töredezett élkialakítású térkő, melyek minden oldalukon és élükön öregített felületű elemek.

Tipp: állítva szegélyként is alkalmazható.



termék	méret	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/m <sup>2</sup>
<b>Óbuda Antik</b> 5,3 cm	11,3×23 cm*	9,09 m <sup>2</sup> / 1050 kg/ BIG BAG zsál (38,48 db/m <sup>2</sup> )	hamu magma	<b>5 210</b>

\*Gyártásából adódó mérettolerancia miatt a rakása zsinór mellett, széles fugával (~5 mm) ajánlott, megfelelő alépitménybe (felületi eltérése a terméknek ± 2 mm)



antracit

## ARRABONA ÓDON



Öregített felülete sík, ezáltal zökkenőmentes közlekedést biztosít. A klasszikus, de egyszerű téglas és kockaformák könnyen lerakhatók, mivel élei illeszkednek egymáshoz.



termék	méret	csomagolás	bruttó eladási ár Ft/m <sup>2</sup>
Arrabona Ódon 8 cm	kistéglá 8×16 cm	7,17 m <sup>2</sup> / 1247 kg/raklap (78,12 db/m <sup>2</sup> )	6 520
	kocka 16×16 cm	8,6 m <sup>2</sup> / 1497 kg/raklap (39,06 db/m <sup>2</sup> )	
antracit	tégla 16×24 cm	9,22 m <sup>2</sup> / 1641 kg/raklap (26,04 db/m <sup>2</sup> )	



homok

## AQUINCUM ANTIK



Antikolt élkialakítású elemek, melyek minden oldalukon és élükön antikolt felületű térkövek. A különböző méretek külön-külön is megvásárolhatóak.



termék	méret	csomagolás	bruttó eladási ár Ft/m <sup>2</sup>
Aquincum Antik 7 cm	kistéglá 7×14 cm	5,88 m <sup>2</sup> / 859 kg/BIG BAG zsák (102,04 db/m <sup>2</sup> )	7 310
	kocka 14×14 cm	8,47 m <sup>2</sup> / 1347 kg/raklap (51,02 db/m <sup>2</sup> )	
	tégla 14×21 cm	7,94 m <sup>2</sup> / 1231 kg/raklap (34,01 db/m <sup>2</sup> )	
homok	nagytéglá 21×28 cm	8,47 m <sup>2</sup> / 1330 kg/raklap (17 db/m <sup>2</sup> )	



# AQUINCUM BLOKK ANTIK



Antikolt élkialakítású elemek, melyek minden oldalukon és élükön antikolt felületű elemek. Felhasználható kerti falak, magasságúások, kerítések és kerítésoszlopok, valamint kertek, teraszok, külső lépcsők építésére.



termék	méret	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/db
<b>Aquincum Blokk Antik</b>	40×20 cm 15 cm	60 db / 1620 kg/raklap (2,5 vagy 5 db/fm, 12,5 vagy 16,66 db/m <sup>2</sup> )	antracit	<b>1 540</b>
			homok	
			szürke	



szürke

homok

antracit

# AQUINCUM ANTIK SZEGÉLY



Szegély minden éle antikolt kialakítású, amely felhasználható természetes kövek vagy bármely antikolt felületű térkő szegélyezéséhez. Fektetve vagy állítva is egyaránt.



termék	méret	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/db
<b>Aquincum Antik szegély</b>	7×21× cm 28 cm	144 db / 1330 kg / raklap (3,57 vagy 4,76 db/fm)	antracit	<b>430</b>
			homok	



homok

antracit

Aquincum ANTIK szegély megegyezik az Aquincum Antik nagytégla 21×28×7 cm elemmel.

legalább 3 raklapot megbontva szükséges az elemeket felhasználni.



## SAVARIA VARIO NATUR

Természeteskő ihlette, strukturált felülettel, minimális éltörés kialakítással, gyárilag előre összeállított kombináció. Egyedi fény-árnyék hatást nyújtanak.

6 és 8 cm



termék	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/m <sup>2</sup>
<b>Savaria Vario Natur</b> 6 cm	11,25 m <sup>2</sup> / 1497 kg/raklap (1,07 sor/m <sup>2</sup> )	homokkő melírozott	<b>6 850</b>
		topáz melírozott	
<b>Savaria Vario Natur</b> 8 cm	7,52 m <sup>2</sup> / 1335 kg/raklap (1,07 sor/m <sup>2</sup> )	homokkő melírozott	<b>7 740</b>
		topáz melírozott	

Soronként kapható. Egy sor 0,9375 m<sup>2</sup>. Egy sor az alábbi méreteket tartalmazza: 3 db 15×25 cm; 3 db 25×25 cm; 3 db 25×35 cm; 3 db 25×50 cm.

homokkő  
MELÍROZOTT

topáz  
MELÍROZOTT



## SAVARIA VARIO ÓDON

Felületén öregített, minimális éltöréssel. A gyárilag előre összeállított kombináció egyszerűvé teszi a kövek lerakását. Egyedi fény-árnyék hatást nyújtanak.

6 és 8 cm



termék	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/m <sup>2</sup>
<b>Savaria Vario Ódon</b> 6 cm	11,25 m <sup>2</sup> / 1497 kg/raklap (1,07 sor/m <sup>2</sup> )	antracit	<b>7 380</b>
			<b>8 270</b>
<b>Savaria Vario Ódon</b> 8 cm	7,52 m <sup>2</sup> / 1335 kg/raklap (1,07 sor/m <sup>2</sup> )		

Soronként kapható. Egy sor 0,9375 m<sup>2</sup>. Egy sor az alábbi méreteket tartalmazza: 3 db 15×25 cm; 3 db 25×25 cm; 3 db 25×35 cm; 3 db 25×50 cm.

antracit



borostyán  
MELÍROZOTT

## COLONIA VARIO NATUR

6 cm



Kövek strukturált felülete, lágy vonalai és melírozott árnyalata barátságossá és rendkívül természetessé teszik a burkolt felületeket.



termék	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/m <sup>2</sup>
<b>Colonia Vario Natur</b> 6 cm	11,37 m <sup>2</sup> / 1535 kg/raklap (1,06 sor/m <sup>2</sup> )	borostyán melírozott	<b>7 100</b>

Soronként kapható. Egy sor 0,9475 m<sup>2</sup>. Egy sor az alábbi méreteket tartalmazza: 3 db 26,5×13 cm; 6 db 26,5×26,5 cm; 6 db 13×13 cm; 3 db 40×26,5 cm.

legalább 3 raklapot megbontva szükséges az elemeket felhasználni.



homokkő  
MELÍROZOTT

bazalt  
MOSOTT

gránit  
MOSOTT

## BUDAPEST

8 cm



Szabálytalan kockakövek, ívek rakására és egyéb burkolatok kiemelésére alkalmas. Szabálytalan formája miatt 4 db kő a kalkuláció alapja, melyek 15×15 cm-es rasztert alkotnak.



termék	méret	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/m <sup>2</sup>
<b>Budapest</b> 8 cm	~7,5×7,5 cm	6,29 m <sup>2</sup> / 1070 kg/raklap (1,59 sor/m <sup>2</sup> )	homokkő melírozott	<b>7 700</b>
			gránit mosott	<b>9 490</b>
			bazalt mosott	

Soronként kapható. Egy sor 0,629 m<sup>2</sup>.

Természetes hatású és ívek kialakítására ...



szürke



antracit

agyag

## PRÁGA

Időtlen, klasszikus felületű, kerekített él kialakítású térkő, amely ívek fektetésére is alkalmas.



## BARCELONA

Kerekített él kialakítású térkő. A legkisebb mérete kiválóan alkalmas ívek kialakítására.



termék	méret	csomagolás	bruttó eladási ár Ft/m <sup>2</sup>
Prága 8 cm szürke	kocka 11,2×11,2 cm	7,69 m <sup>2</sup> / 1277 kg/raklap (1,59 sor/m <sup>2</sup> )	5 460
	tégla 11,2×17 cm	8,08 m <sup>2</sup> / 1332 kg/raklap (1,59 sor/m <sup>2</sup> )	
	körív * EGY SOR TARTALMAZ: kiskörív 6/11×8,6 cm nagyörív 7/11×11,4 cm	6,1 m <sup>2</sup> / 1000 kg/raklap 6 db kiskörív 55 db nagyörív / 0,61 m <sup>2</sup> /sor (100 db/m <sup>2</sup> )	

termék	méret	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/m <sup>2</sup>
Barcelona 6 cm	kiskocka 7,5×7,5 cm	5,04 m <sup>2</sup> / 630 kg/raklap (177,77 db/m <sup>2</sup> )	antracit	5 580
	kocka 15×15 cm	8,64 m <sup>2</sup> / 1167 kg/raklap (44,44 db/m <sup>2</sup> )	agyag	
	nagykocka 30×30 cm	8,64 m <sup>2</sup> / 1149 kg/raklap (11,11 db/m <sup>2</sup> )		

\* Soronként kapható, mely tartalmaz 6 db kis körívet és 55 db nagy körívet (egy sor 0,61 m<sup>2</sup>)

## DUBLIN öko

A széles fugák kiváló vízelvezető képességgel rendelkeznek. Távtartói lehetővé teszik a víz könnyű elszivárgását, ezáltal megmarad a talaj és a zöldterület ökológiai egyensúlya. Kompromisszumok nélküli megoldást jelent, amennyiben a nagy mennyiségű csapadék elszivárgása fontos szempont.



szürke

vörös



termék	méret	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/m <sup>2</sup>
Dublin Öko 8 cm	20×20 cm	7,2 m <sup>2</sup> / 1044 kg/raklap (25 db/m <sup>2</sup> )	szürke	5 200
			vörös	5 770

## ROTTERDAM öko

Ahogy a termék neve is sugallja, fontos ökológia szerepet tölt be a betonburkolatok között. Speciális távtartói lehetővé teszik a víz könnyű elszivárgását, így a csapadék visszajut a természetbe. Ugyanakkor a kő H-alakú kialakításának köszönhetően rendkívül stabil és masszív kötéssel kapcsolódik egymáshoz. A különleges burkolókövet nagy teherbírásra terveztük.



szürke



termék	méret	csomagolás	bruttó eladási ár Ft/m <sup>2</sup>
Rotterdam Öko 8 cm szürke	20×16,5 cm	8 m <sup>2</sup> / 1320 kg/raklap (35 db/m <sup>2</sup> )	4 960



## BOSTON MF

- Felület: matt, enyhén érdes
- Fószolás mértéke: minimális, szögletes
- Fugaszélesség: min. 3 mm

5 cm



termék	méret	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/db
<b>Boston MF</b>	80×40 cm 5 cm	7,68 m <sup>2</sup> / 24 db / 864 kg/raklap (3,13 db/m <sup>2</sup> )	szürke	<b>5 870</b>
	80×80 cm 5 cm	5,12 m <sup>2</sup> / 8 db / 580 kg/raklap (1,56 db/m <sup>2</sup> )		<b>11 870</b>



## MANHATTAN MF

- Felület: selyemmatt
- Fószolás mértéke: minimális, kerek éltöréssel
- Fugaszélesség: min. 3 mm

4 cm



termék	méret	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/db
<b>Manhattan MF</b>	30×60 cm 4 cm	7,2 m <sup>2</sup> / 40 db / 652 kg/raklap (5,56 db/m <sup>2</sup> )	antracit	<b>2 480</b>
	60×60 cm 4 cm	7,2 m <sup>2</sup> / 20 db / 652 kg/raklap (2,78 db/m <sup>2</sup> )		<b>4 740</b>
	90×60 cm 4 cm	4,32 m <sup>2</sup> / 8 db / 396 kg/raklap (1,85 db/m <sup>2</sup> )		<b>7 290</b>



## KILKENNY MF



### Kilkenny MF

- Felület: strukturált felület
- Fózolás: nincs
- Fugaszélesség: min. 3 mm



### Lépcsőblokk Kilkenny MF

- Méret 100×39,5×15 cm
- Felület: strukturált felület
- Fózolás: nincs



termék	méret	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/db
<b>Kilkenny MF</b>	90×30 cm 4 cm	4,32 m <sup>2</sup> / 16 db / 396 kg/raklap (3,7 db/m <sup>2</sup> )	palaszürke	<b>4 380</b>
<b>Lépcsőblokk Kilkenny MF</b>	100×39,5 cm 15 cm	6 db / 786 kg/raklap 131 kg/db		<b>33 400</b>

## DELPHI MF



### Delphi MF

- Felület: természetes mészkőre hasonlít
- Fózolás mértéke: minimális, kerek éltöréssel
- Fugaszélesség: min. 3 mm



### Lépcsőblokk Delphi MF

- Méret 100×39,5×15 cm
- Felület: természetes mészkőre hasonlít
- Fózolás: minimális éltörés minden élen



termék	méret	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/db
<b>Delphi MF</b>	80×80 cm 5 cm	5,12 m <sup>2</sup> / 8 db / 580 kg/raklap (1,56 db/m <sup>2</sup> )	mészkő	<b>10 620</b>
<b>Lépcsőblokk Delphi MF</b>	100×39,5 cm 15 cm	6 db / 786 kg/raklap 132 kg/db		<b>33 400</b>



antracit

## VEZŰV MF TÁMFAL

Egyedileg összeállítható minimál stílusú támfal elemek, melyek szabálytalan játékot alkotnak a síkban.



termék	méret	csomagolás	bruttó eladási ár Ft/db
<b>Vezűv</b> támfal MF antracit	fedőkő 58×29 cm 6 cm	32 db / 652 kg/raklap 20,4 kg/db (20,4 db/fm)	<b>6 550</b>
	félkő 58×29 cm 6 cm	32 db / 403 kg/raklap 12,6 kg/db (28,74 db/m <sup>2</sup> )	<b>3 510</b>
	normálkő 58/60×29 cm 12 cm	20 db / 516 kg/raklap 25,8 kg/db (14,37 db/m <sup>2</sup> )	<b>6 350</b>
	pillérelem 29×29 cm 6 cm	64 db / 480 kg/raklap 7,5 kg/db (57,47 db/m <sup>2</sup> )	<b>1 960</b>



szürke


vörös

topáz  
MELÍROZOTT

## JÁRÓLAP CLASSIC

4,5 cm

Klasszikus felületű, normál éltöréssel kialakított lap.



termék	méret	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/m <sup>2</sup>
<b>Járólap</b> <b>Classic</b>	35×35 cm 4,5 cm	13,24 m <sup>2</sup> / 108 db / 1376 kg/raklap (8,16 db / m <sup>2</sup> )	szürke	<b>4 230</b>
			vörös	<b>4 790</b>
			topáz melírozott	<b>5 460</b>



# JÁRÓLAP SÉTÁNY

Felülete a válogatott és tisztított nemeskavicsoknak köszönhetően elegáns külsőt kölcsönöz a gyalogos forgalomnak kitett felületeken.



4,5 cm



termék	méret	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/m <sup>2</sup>
<b>Járólap Sétány</b>	35×35 cm 4,5 cm	13,24 m <sup>2</sup> / 108 db / 1376 kg/raklap (8,16 db / m <sup>2</sup> )	fehér mosott sárga mosott	<b>6 170</b>

fehér  
MOSOTT

sárga  
MOSOTT

# JÁRÓLAP KORZÓ

Felülete a természetes márvány örleménynek köszönhetően elragadó külsőt kölcsönöz a gyalogos forgalomnak kitett felületeken.



4,5 cm



termék	méret	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/m <sup>2</sup>
<b>Járólap Korzó</b>	35×35 cm 4,5 cm	13,24 m <sup>2</sup> / 108 db / 1376 kg/raklap (8,16 db / m <sup>2</sup> )	fehér mosott antracit mosott	<b>7 120</b>

fehér  
MOSOTT

antracit  
MOSOTT



fehér  
mosott

## KORZÓ ÚTSZEGÉLY

Alkalmas bármely mosott termék szegélyezéseként, vagy klasszikus felületű térburkolatok dekorációjaként.



termék	méret	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/db
<b>Korzó útszegély</b>	8×100 cm 25 cm	24 db / 1104 kg/raklap (1 db/fm)	fehér mosott	<b>8 120</b>



## JÁRDASZEGÉLY EGYENES TETŐVEL

A szegély a burkolat oldalirányú megtámasztásának szempontjából elengedhetetlen. Alkalmazhatjuk különböző burkolatok elválasztására.



szürke | vörös | antracit | barna | homok | sárga




termék	méret	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/db
<b>Járdaszegély egyenes tetővel</b>	5×100 cm 20 cm	60 db / 60 fm / 1260 kg/raklap (1 db/fm)	szürke	<b>810</b>
			vörös   antracit   barna	<b>980</b>
			homok	<b>1 160</b>
			sárga	<b>1 330</b>



## KERTI SZEGÉLY ÍVES TETŐVEL



A szegély a burkolat oldalirányú megtámasztásának szempontjából elengedhetetlen. Alkalmazhatjuk különböző burkolatok elválasztására.



homok | barna | antracit | vörös | szürke

termék	méret	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/db
<b>Kerti szegély</b> íves tetővel	5×100 cm 20 cm	60 db / 60 fm / 1260 kg/raklap (1 db/fm)	szürke	<b>810</b>
			vörös	<b>980</b>
			antracit	
			barna	
			homok	<b>1 160</b>
	5×100 cm 25 cm	BUGYI: 40 db / 40 fm / 1120 kg/raklap (1 db/fm)  KERTA: 36 db / 36 fm / 1008 kg/raklap (1 db/fm)	szürke	<b>1 010</b>
			vörös	<b>1 190</b>
			antracit	
			barna	
			homok	<b>1 360</b>

## PALISZÁD SZEGÉLY ÉLTÖRÉSSEL



Nemcsak dekoratívabb szegélyezésre, hanem kisebb szintkülönbségek (max. 20 cm) megtámasztására, azon kívül lépcsőelemek kialakításához is ajánljuk. Hossza és tagoltsága esztétikus ívek szegélyezését teszi lehetővé.



szürke | vörös | antracit | barna | homok

termék	méret	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/db
<b>Paliszád szegély</b>	6×50 cm 30 cm	40 db / 20 fm / 780 kg/raklap (2 db/fm)	szürke	<b>810</b>
			vörös	<b>980</b>
			antracit	
			barna	
			homok	<b>1 160</b>



szürke

barna

antracit

## GYEPRÁCSKÓ



Kialakításának köszönhetően természetes módon visszavezeti a lehullott csapadékot a talajba. Felhasználásával megmarad a talaj és a zöldterület ökológiai egyensúlya.



vastagság: 8 cm



vastagság: 10 cm

termék	méret	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/m <sup>2</sup>
Gyeprácskó	40×40 cm 8 cm	9,6 m <sup>2</sup> / 1036 kg/raklap (6,25 db/m <sup>2</sup> )	szürke	<b>4 120</b>
			szürke	<b>4 570</b>
	60×40 cm 10 cm	7,69 m <sup>2</sup> / 1031 kg/raklap (4,16 db/m <sup>2</sup> )	barna	<b>5 190</b>
			antracit	





avar

homok

## KERTI SÜTŐ

Egy gondosan kiválasztott vízszintes területre kb. 1-2 óra időráfordítással egyedi megjelenésű, többcélú kerti sütő építhető.





termék	méret	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/db
Kerti sütő	50 cm magas 80 cm belső átmérő	1 db Kerti sütő / 680 kg/raklap  TARTALMAZ: Lisszabon támfalból 64 db normál elem és 16 db fedkő)	avar	<b>50 500</b>
			homok	

# LISSZABON TÁMFAL



Alkalmas természetes, pattintott kőfalakhoz hasonló felületű támfal létrehozásához. Köttanyag nélkül 70 cm-ig rakható. 70 cm feletti építéshez fagyálló csemperasasztó használatát javasoljuk. Elemei szárazon, hornyokkal kapcsolódnak. Trapéz alakja alkalmassá teszi ívek kialakítására is.



termék	méret	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/db
<b>Lisszabon támfal</b>	20×15,3/23,1 cm 10 cm vastag	75 db / 5 sor / 638 kg/raklap	avar	<b>630</b>
		15 db/sor: 12 db normálkő és 3 db fedőkő/sor (50 db/m <sup>2</sup> )	homok	
			kristály	

Lisszabon támfal csak soronként kapható, 12 db normál kő és 3 db fedőkő van soronként csomagolva. Beépítési útmutatója letölthető a [www.kavicsbeton.hu/letoltesek](http://www.kavicsbeton.hu/letoltesek) oldalról.



avar

homok

kristály

# BORDÁS KOSÁR



Egy stabil támfalnak nem kell feltétlenül unalmasnak lennie. A termék kialakítása megengedi, hogy a fal felépítése után növények kerüljenek az elemek üreges kialakításába. borospincék kialakítása során is kitűnő választás, hiszen akár palacktartóként, akár térelválasztóként nagyszerűen megállja a helyét.



termék	méret	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/db
<b>Bordás kosár</b>	45×30 cm 30 cm	32 db / 1264 kg/raklap (11,1 vagy 7,4 db/m <sup>2</sup> )	avar	<b>1 680</b>
			homok	
			kristály	
			antracit	



avar

homok

kristály

antracit

# JÁTSZÓTÉRI- ÉS FUGA HOMOK



**Játszótéri homok** - 0,1-0,8 mm szemcse nagyságú, szárított homok. Természetes anyag, nem áll össze a homokozóban. Tisztított, hőkezelt, csíramentesített.

**Fuga homok** - 0,5-1,4 mm szemcse nagyságú, osztályozott, tört szemcséjű szárított homok. A tört szemcséknek köszönhetően jó kötés tulajdonságokkal rendelkezik, nem szüllyed bele a zúzalék ágyba.



termék	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/zsák
<b>Játszótéri homok</b> tapadásmentes, természetes	25 kg/zsák		<b>2 150</b>
<b>Fugahomok</b> osztályozott, tört szemcséjű	48 zsák / 1200 kg/raklap	szürke	

BIG BAG zsákos kiszerezésben is kapható ~1 t/zsák. A részletekről érdeklődjön partnereinknél!

# TISZTÍTÓ- ÉS ÁPOLÓSZER

Felületápolószerek esetében mindig végezzen próbát a teljes felület szerrel való lekezelése előtt, kevésbé látható kis felületen (pl. burkolat szélén)!



típus	termék	csomagolás (elegendő lehet)	bruttó eladási ár Ft/db
TISZTÍTÓSZEREK	<b>Algaeltávolító</b> – Zöldalga, moha, penész eltávolító szer Megakadályozza a gyökér- és spórák szaporodást   Oldószermentes, biológiailag lebomló	1 kg/flakon (~ 5-10 m <sup>2</sup> )	<b>4 420</b>
	<b>Speciális tisztító C</b> – Biológiailag lebomló Savtartalmú, cementfátyol és általános szennyeződések eltávolító szer	1 kg/flakon (~ 4-6 m <sup>2</sup> )	<b>3 210</b>
	<b>Olaj eltávolító szer</b> – Természetes alapanyagokból készült Biológiailag lebomló   Ecsettel, kefével vagy szórófejjel felhordani, majd vízzel leöblíteni	600 ml/flakon	<b>15 040</b>
	<b>Rozsda eltávolító szer</b> – Rozsda, folt, cseresav- és avarfoltok eltávolítására alkalmas   Savtartalmú, egyenletes felhordás után vízzel leöblítendő	1 kg/flakon (~ 5-10 m <sup>2</sup> )	<b>8 620</b>
	<b>Tisztító koncentrátum T</b> – 1:20 arányig vízzel hígítható Eltávolítja az olaj- és zsírszennyeződések   Enyhén lúgos hatású	1 kg/flakon (~ 10-100 m <sup>2</sup> )	<b>9 530</b>
FUGA-SZILÁRDÍTÓ-SZEREK	<b>Fugaszilárdító</b> Speciális, egykomponensű, polimer bázisú folyékony kötőanyag, mérsékli a zöld benővéseket	500 ml/flakon (~ 25 kg homokhoz)	<b>6 500</b>
	<b>Fugaszilárdító SL</b> Fugahomok tartósan kemény keverékké szilárdul, mely a seprőgéppel és vízszugárral szemben ellenálló lesz, de a fuga továbbra is vízáteresztő marad	1 kg/1L/flakon (~ 35 m <sup>2</sup> )	<b>5 150</b>
FELÜLET-VÉDŐSZEREK	<b>Perfekt Impregnáló</b> Megakadályozza a felület gyorsabb elszennyeződését Nincs színélnékvítő hatása   Oldószermentes	1 kg/flakon (~ 4-6 m <sup>2</sup> )	<b>5 530</b>
	<b>Compact Impregnáló</b> Kezelt felületek ellenállóbbak az időjárással szemben, szennyeződés-, olaj- és víztaszító hatásúak   Színfokozó hatású Fehér betonfelületre nem alkalmazható   Oldószermentes	1 kg/flakon (~ 4-6 m <sup>2</sup> )	<b>7 740</b>



**FILCOTEN**

## VÍZELVEZETÉS



A Hydro BG Kft. korszerű és átgondolt terméke, hosszú évek fejlesztésének eredménye a FILCOTEN self folyókarendszer. Elsősorban lakossági felhasználásra szánt termék, amely ellenáll a hőmérséklet ingadozásnak, fagy- és UV-álló.

Továbbá nagy nyomószilárdsággal rendelkezik, amely megnöveli a törésállóságát. Jól illeszkedik a különböző burkolatokhoz, mint térkőhöz, járólaphoz és más, nem öntött felülethez.



termék	méret	csomagolás	cikkszám	bruttó eladási ár Ft/db
<b>FILCOTEN SELF Betonfolyóca</b>	500 mm 122×98 mm	24 db / 151 kg/raklap 6,43 kg/db 2 db/fm	511222 Azonosító: 10710080	<b>3 650</b>
» üvegszál erősített » lejtés nélkül	1000 mm 122×98 mm	48 db / 403 kg/raklap 8,4 kg/db 1 db/fm	002060 Azonosító: 10710000	<b>4 150</b>
<b>FILCOTEN SELF Acélrács</b>	500 mm 120×2 mm RSZ 5/80 mm	48 db / 28,8 kg/raklap 0,6 kg/db 2 db/fm	002162 Azonosító: 17010233	<b>2 200</b>
» bordás » horganyzott	1000 mm 120×2 mm RSZ 5/80 mm	240 db / 288 kg/raklap 1,2 kg/db 1 db/fm	002160 Azonosító: 17010232	<b>4 600</b>



**VILÁGÍTÓ TÉRKŐK**

## VILÁGÍTÓ TÉRKŐ



A Lighting Bricks LED világító térkövek időtálló, nagy teherbírású anyagból készülnek. Víz-, por- és UV-álló tulajdonságuknál fogva széleskörű felhasználásra alkalmasak. A színes kivitelnek köszönhetően a színek a vezérlő segítségével tetszés szerint állíthatóak. Vezérlése összekapcsolható alkonycapcsolóval, mozgásérzékelővel és kapu-távírányítóval egyaránt. Bővíthető, egy vezérlőről akár 20 db LED világító térkő működethető.

### VILÁGÍTÓ TÉRKŐ ALAPCSOMAGOK

A telepítéshez szükséges minden alkotóelemet tartalmaz!

termék	csomag tartalmaz	bruttó eladási ár Ft/csomag
<b>LONDON LED alapcsomag</b> világító térkő mérete: 10×20×6 cm	6 db LED világító térkő, 1 db tápegység, 1 db vezérlő-távkapcsoló, 2×6 db vízálló gyorscsatlakozó (IP67) 30 m + 2×1,5 m gumiköpenyes vezeték	<b>175 500</b>
<b>ÓBUDA LED alapcsomag</b> világító térkő mérete: 11,3×23×5,3 cm	6 db LED világító térkő, 1 db tápegység, 1 db vezérlő-távkapcsoló, 2×6 db vízálló gyorscsatlakozó (IP67) 30 m + 2×1,5 m gumiköpenyes vezeték	<b>185 000</b>

### VILÁGÍTÓ TÉRKŐK

Csomaghoz kiegészítésként vásárolható!

termék	méret	csomagolás	bruttó eladási ár Ft/db
<b>LONDON LED világító térkő</b>	10×20 cm 6 cm	1 db / csomag	<b>11 900</b>
<b>ÓBUDA LED világító térkő</b>	11,3×23 cm 5,3 cm	1 db / csomag	<b>13 970</b>



## EXKLUZÍV GYÁRTÁSÚ TERMÉKEINK BETON MÁSKÉPPEN...

A beton természetes tulajdonságánál fogva az egyedi ötletek megvalósításához korlátlan teret enged. Mi megragadtuk ezt a lehetőséget és képessé váltunk formába önteni az egyéni elképzeléseket. Legyen szó a külső terek formázásáról vagy lenyűgöző belsőépítészeti elemek, dísztagyák kialakításáról. Kézi gyártású dizájn termékeinket egyéni igények alapján alkotjuk. A precíz tervezést követően a teljes gyártási folyamat gondosan, kézzel történik.

### Egyedi ajánlat alapján betonból formába öntjük azt, amit Ön megálmodott.

Önnek nincs más dolga, mint a kereskedő partnerünknel meghagyni az elképzelt betonelem leírását vagy rajzát (pult, asztallap, mosdó stb.), valamint a rendelkezésre álló legtöbb információt, kollégáink pedig felveszik Önnel a kapcsolatot.

GYÁRI ELÉRHETŐSÉGEINK:

#### **H-2347 Bugyi, Alsórada puszta 10.**

Tel.: +36 30 535 8541  
+36 30 535 8542  
+36 30 535 8543  
+36 70 680 8364

Fax: +36 29 547 285

E-mail: [megrendeles@kavicsbeton.hu](mailto:megrendeles@kavicsbeton.hu)

#### **H-8492 Kerta, Vasútállomás Hrsz. 02/10.**

Tel.: +36 20 251 8386 • +36 30 520 2396  
+36 20 252 2174

E-mail: [kertamegrendeles@kavicsbeton.hu](mailto:kertamegrendeles@kavicsbeton.hu)



Vásárlás előtt figyelmesen olvassa el az aktuális *ELADÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK*-et és a *BETONKŐ BURKOLAT TERVEZÉSE ÉS KIVITELEZÉSE* című fejezetet, amelyek a weboldalunkon is elérhetők.

#### **A feltüntetett egységárak az ÁFA-t tartalmazzák és a Kereskedőpartnereink telephelyére szállítva értendők.**

A KK Kavics Beton Kft által történő szállítás saját címre 20-22 tonnás raksúlyú önrakodó szerelvényvel igényelhető, amelynek költsége bruttó 50 800 Ft/autó.

A KK Kavics Beton Kft. a termékeit raklapon, illetve Big Bag zsákban értékesíti.

#### **Raklap/BIG BAG zsák költség,** mely

a használati díjat tartalmazza:

4 445 Ft/db

#### **Használati díj:**

0–180 napig: 1 016 Ft/db  
181–360 naptól: 2 032 Ft/db

Raklapjainkat Kereskedő Partnereink telephelyén (vásárlás helyszínén) vagy gyárainkban visszaváltjuk.

AZ ÖN KERESKEDŐ PARTNERE:



[kavicsbeton.hu](http://kavicsbeton.hu)

**A kiadványban szereplő árak 2021. április 6-tól érvényesek** visszavonásig, vagy az újabb KK Kavics Beton Árjegyzék megjelenéséig. Aktuális árjegyzékünkről weboldalunkon tájékozódhat.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban ábrázolt termékek színe a valódi színtől eltérhet. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.